

浙江万向脚轮价格


生成日期: 2025-10-26

说起重型聚氨酯万向脚轮是脚轮中的一种，聚氨酯职业人简称PU又是一种耐磨，耐油，耐温，抗多种酸碱和有机溶剂的腐蚀，尽管它的价值高于一些橡胶，但是橡胶制品不能在残次的环境下运用，聚氨酯也是具有非常好的弹性和拉伸性，静音作用也是极好的，常常因为对环境和运用寿命有要求的情况下，研制者则挑选聚氨酯质料作为万向脚轮的重要质料之一。为什么说聚氨酯万向脚轮耐磨性好呢？因为它的物理性质，力学性能具有很大的可调性。它具有强大的粘合作用，常常配金属铁芯更强健，并且不会有脱胶反响。正因为他的粘合力极好，从而加工性变得较为简单——一般是溶液灌注到相应的模具中制造天然包胶而成。在研制者的立异下，聚氨酯可以调成各种颜色供应脚轮运用，使脚轮的颜值变得更上一层楼，客户的产品也会随之变得更加高级大气上档次。有黄色聚氨酯万向脚轮，赤色聚氨酯万向脚轮，黑色聚氨酯万向脚轮等。脚轮使用规模极为普遍的，重型聚氨酯脚轮使用在重型机械设备中，为工作者提供超有力的协助，完成高效率工作能力。聚氨酯质料具有超好的耐老化作用，运用寿命之久也是我们认可的一种。

脚轮哪里有？欢迎咨询米想脚轮（河北）有限公司。浙江万向脚轮价格

脚轮

橡胶脚轮分为软橡胶和硬橡胶，软橡胶具有良好的弹性和静音性，硬橡胶不如软橡胶，但耐磨性强于硬橡胶。根据软胶和硬胶的特性，可以根据需要选择组合。橡胶脚轮在生产过程中对环境的污染比较大，所以随着国家环保措施越来越严格，生产厂家被严格控制，货源比较紧张，使用的连续性受到很大影响。下图所示产品由橡胶制成。脚轮也可分为常温脚轮、低温脚轮和耐高温脚轮三种。脚轮是按能承受的温度来分类的，脚轮在特殊环境下使用时，在选择产品时一定要熟悉产品能承受的高温或低温，以免选错。适合使用。浙江万向脚轮价格脚轮定制，欢迎咨询米想脚轮（河北）有限公司。



脚轮安装方式：一般中轻载可用丝杆、插杆、膨胀胶套等，重载则用底板，或者直接焊接到设备上。一般大公司的安装方式很丰富。1、刹车：从功能上来说，有刹轮子的，有刹支架万向的，两者同刹则为双刹，还有胎面刹，正刹，边刹等，具体联系脚轮工厂。2、脚轮在设备上的布置：布置方式不一样，不但影响成本，推动的感觉也很大不同！3、支架选择：分为定向和万向，材质一般用碳钢，可进行各种电镀，如镀锌，镀铜，镀镍，镀铬，喷涂等，也有用不锈钢的。4、看承重：同一种直径的脚轮，一般厂家都会生产几个系列用于不同的承重，如轻型，中型，重型等，方法是让轮子和支架有不同的厚度或者材质。算单个脚轮的负荷时要给予一定的保险系数，在地面比较平整时，单个脚轮负荷=（设备总重÷所装脚轮数量）×（保险系数）；如果地面不平整，则算法为，单个脚轮负荷=设备总重÷3，因为不论哪种非平整地面，总是至少有三个轮子同时支撑设备，这种算法等于增加了保险系数，更加可靠，防止承重不足，导致脚轮寿命很大减少或导致事故。5、轮子材质：这个很重要，一般有PU,TPR,PP,橡胶，尼龙等，至于适用温度、表面硬度、地面环境等。

红色PVC轻型脚轮的组成部分有：1、护盖：用于避免和其它材料缠绕轮轴和支架与轮子的间隙，使脚轮能自由转动。2、密封圈：避免转向轴承或单轮轴承进异物或尘土，保持其润滑性，便于旋转。3、转向锁定：通过把弹簧插销锁定转向轴承(四位或两位锁定)，可以把活动脚轮锁定为固定脚轮。从而增加了脚轮使用的灵活性。4、单轮刹掣：安在轮子轴套或轮胎表面上，用手或脚操纵的刹掣装置。这样的话有利于增加使用者在使用过程中的安全性。5、全刹掣：即可锁定转向又可以固定轮子的刹掣装置。6、支撑架：安装在运输工具下面，能令其固定在某一位置上的装置。其他：包括转向臂、杠杆、橡胶防撞垫、防松垫以及其它具有特定用途的零件。脚轮厂家电话，欢迎咨询米想脚轮（河北）有限公司。



按材料分类按照材料主要分为热塑聚氨酯、聚丙烯(PP)、尼龙(PA)、热塑橡胶、聚氯乙烯。

热塑聚氨酯特点：可循环热塑性聚氨酯轮胎聚丙烯共聚物轮心，是既要求载重又注重地面保护的理想选择，运行起来低噪音、耐磨损、耐冲击、防油脂、矿物油和一些酸质正常运转速度达 4km/h

聚丙烯(PP)特点：可循环聚丙烯共聚物的胎心和胎面，适用轻型，重型，运转起来十分容易手动省力，静载重情况下抗变形，性价比高，很好的防化学物质，适度的耐冲击正常运转速度达 4km/h

尼龙(PA)特点：高质量尼龙胎心和胎面，自重轻机械阻力小，转动灵活，手动和机械使用更省力，使用潮湿环境下工作的设备，防油脂，原油，盐，一些酸性物质，环保材料，正常运转速度达 4km/h□

热塑橡胶特点：耐拉升性能优异，抗强张度比较高.长期耐温超过 70℃低温环境性能良好的-60℃ 下仍能保持良好的弯曲性，良好的电绝缘性、防滑性、耐磨性、耐候性和一般的化学品。

聚氯乙烯特点：阻燃因此被大量用于防火应用，不易被酸碱腐蚀比较耐热。有较好的抗拉、抗弯、抗压、抗冲击能力。

脚轮的市场应用分析。欢迎来电咨询河北米想脚轮！浙江万向脚轮价格

脚轮价格表，欢迎咨询米想脚轮（河北）有限公司。浙江万向脚轮价格

无论是筛选哪种家具脚轮产品都需要能够做好承重能力测试，这是基础原则之一，若是没有考虑到承重测试，那么后续使用家具脚轮的安全隐患就会大幅度增长，若是在使用的时候出现各类脚轮故障，轻则更换脚轮，重则会对于运输货物带来不可逆的损失，承重能力测试需要考虑到一个极限差，一般来说，家具脚轮的承重能力极限差是三个脚轮的总和，但是购买脚轮以四个为宜，如此也是能够避免日常使用的时候出现超重等情况，超重运输不安全，而且对于脚轮产品也会带来很严重的磨损。承重力测试动负荷和静负荷两种，大家可以多考虑一下。浙江万向脚轮价格

河北米想脚轮有限公司总部位于河北省衡水市滨湖新区衡枣路188号1-5#，是一家从事各类型推车、脚轮生产、销售，产品涵盖钢板板车、尼龙板车、三层板车、不锈钢板车、围栏板车、方管车、尼龙轮、橡胶轮、聚氨酯轮、铁芯浇筑轮、耐高温轮、铸铁轮等，可满足不同负荷、不同环境、不同路面的需要；并且可根据客户需求来图来样设计制造非标准推车、脚轮。的公司。公司自创立以来，投身于尼龙脚轮，聚氨酯脚轮，橡胶轮，工业脚轮，是橡塑的主力军。米想脚轮不断开拓创新，追求出色，以技术为先导，以产品为平台，以应用为重点，以服务为保证，不断为客户创造更高价值，提供更优服务。米想脚轮始终关注橡塑行业。满足市场需求，提高产品价值，是我们前行的力量。